

Tatly Su Kefali Genel Bilgi

Gönderen : mku - 05/03/2008 20:02

TATLI SU KEFALÝ HAKKINDA

Latince adý: Leuciscus cephalus

Ýngilizce adý: Chub

<http://cilginbalikci.com/images/kefal/kef7.jpg>

Av Dönemi:

Tatlysu kefalinin avý 1 Nisan...30 Haziran arasynda yasak olup bu dönem dýpýnda günde 7 balýk avlanmasýna izin verilir. Avlanmasýna izin verilen asgari boy 20 cm dir.

Sazanýn akrabasý olan tatlysu kefalinin syrtýnda tek yüzgeci vardýr. Vücut yanlardan çok hafif basýk ve uzunca kalýn yapýlý olup siyah renk yapýcý tanelerle çevrilmif, iri ve düz pullarla örtülmüştür. Renk, vücudun syrt kısmýnda koyu sarý-kahverengi-yepil olu taraplara dođru açýk, karýn bölgesi ise beyazdýr. Ventral ve Anal yüzgeçler portakal sarýsý reginde, diđerleri renksizdir. Ađzý vüc oranla küçük, buna karþýn dudaklarý oldukça etli ve sađlamdýr.

Boyu 50-60 cm.ye, ađýrlýklarý 2.5- 3 kga kadar çýkabilir. Çevik ve ürkek bir balýk olup Bolu ve çevresinde pullu sazan, Anadolu' deđipik yörelerinde ise ot balýđý olarak anýlmaktadýr.

Nerelerde Bulunur:

Ülkemizde pek çok göl ve akarsuda bulunmaktadýr. Ekonomik deđerinin olmamasý, tatlysu kefali üzerinde insan baskýsýnýn olu engellemekte olup sadece olta balýkçýlarý tarafýndan avlanmaktadýr. Üzerindeki baskýnýn az olmasý nedeni ile oldukça büyük ulaþabilen kefal, alabalýk tutkunlarý için de, avýnýn albalýđa benzemesi nedeni ile özellikle iyi bir alternatif olabilmektedir.Genelli temiz suyu olan göl ve göletler ile akarsularýn çok hýzly akmayan kýsýmlarýnda yapar. Sazlyk önlerinde, durgun gölentilerde, su sarkan ađaç dallarý altýnda, suyun içinde bulunan ađaç gövdeleri etrafýnda, tablyk ve kayalyk kýýýlarda yuvalanýr. Ankara çevresinde Kurtbođazý ve Eđrekkaya Barajýlarýnda, Kirmir Çayý ve Ali Cin Deresinde, Boluda Gölcük ve Aladađ Çayýno Çerkepte Sođanlı Çayýnda; Ýstanbul'da ise Riva Deresinde avlanabilir.

Beslenmesi:

Dođal yapam ortamýnda bulabildiđi çekirge, sinek, haþere, solucan, tatlysu karidesi, ađaçlardan dökülen ya da suda bulunan her kurt, böcek ve kelebek ile bunlarýn larvalarý ile beslenir. Özellikle porsiyon sýnýryna yaklaþan ve daha büyük boylarda olanlar, g balýđý gibi küçük balýklarý ve diđer türlerin yavrularýný da menünün en ön sýralarýnda tutarlar. Canly hayvancýklar dýpýnda mý ve ađaçlardan ya da bitkilerden dökülen tohumlara ilgi gösterdiđi bilinmektedir. Bunun sonucu olarak, özellikle sazan oltalarýnda yemleri didiklediđine de çok rastlanýr.

Sabahýn erken saatlerinde oldukça sýđ kýýýlara girip yemlenirken, öđle saatlerinde genellikle derin sularý ve gölgelikleri tercih e Akþam üstüne dođru ise özellikle su yüzeyine yakýn seyreder ve sinek benzeri uçar haþereleri avlar.

Tatly Su Kefal Türleri

Gönderen : mku - 05/03/2008 20:04

Sazan balýđýnýn akrabasýdýr.Ülkemizdeki tüm tatly sularda bulunabilir. Peklen denizlerdeki Kefali andýryr. Ancak Deniz Kefalinin syrt yüzgeci bulunduđu halde, Tatly Su Kefalinde syrtýnda bir adet syrt yüzgeci bulunur. Syrtý esmer, kýsmen yepilimtyrak, yan v tarafý parlak beyaz renktedir. Kafasý irice, ađzý ufak, gözleri normal büyüklüktedir. Ađzýnda sadece kadife dipleri bulunmaktadýr. yüzgeçleri kırmýzý renktedir. Bazý yörelerde Kasna (Gasma), Gölgeci, Ekmekci ve Ot Balýđý olarak adlandýrylýr.

Üremeleri ülkemizde Nisan ayýnda baþlar, bazý bölgelerde Haziran ayýnýn sonlarýna kadar devam eder. Ortalama 10 sene yapadýklarý ve 60 - 70 cm. boy ve 8 kilo ađýrlýđa eriþtikleri gözlemlenmiþtir.

KEFAL TÜRLERÝ:

Has Kefal:

<http://cilginbalikci.com/images/kefal/haskef.gif>

Vücut füze þeklinde olup yanlardan hafif basýktýr. Üst dudak ince yumuþak ve pürüzsüzdür. Gözler bir perde ile kapalydýr. Vücut kýsmý gri,yanlarý mavimsi bantlar ihtiva eder. Kör bađýrsak iki kýsımlýdýr. 10-15 yýl yaparlar. Diđer kefallerde göz üzerinde kalý ve anüs ýpýn sayýsýnýn azlyđý ile ayrýlyrlar.

Ýnce Dudakly Kefal:

<http://cilginbalikci.com/images/kefal/inckef.gif>

Vücut uzun yanlardan hafifçe basıktır. Yan yüzgecin dip kısmında koyu bir leke vardır. Vücudun sırt tarafı mavimsi gri, karın ise gümübidir. Babın gerisindeki pullardaki çizgi sayısızdır. Kör bağırsakta epit uzunlukta 7 tane (plorik kese) vardır. Dudakları inceli ve pürüzsüz olup ile diğer kefallerden ayrılırlar.

Sarıyanak-Altınbaş Kefal:

<http://cilginbalikci.com/images/kefal/sarkef.gif>

Vücut ince uzun, yanlardan hafifçe basık olup, baş hafifçe geniştir. Solungaç kapağının üzerinde sarı leke bulunur. Sırt rengi mavimsi gri, karın kısmı ise gümübidir. Sırt pulları tek çizgidir. Kör bağırsakta tedrici olarak büyüyen 8-9 tane uzantı (plorik kese) vardır.

Dudaklı Kefal:

<http://cilginbalikci.com/images/kefal/dudkef.gif>

Vücut yuvarlak, yanlardan hafifçe basık, dudaklar kalındır. Kör bağırsakta epit olmayan genellikle 6 nadiren 5-7 adet arasında deşipen çıkıntı (plorik kese) vardır. Kafanın alt tarafı diğer türlere göre daha beneklidir. Üst dudağının göz çapının yarısından fazla (onbir) yığın bulunup ile diğer kefallerden ayrılır.

Sivri Burunlu Kefal:

<http://cilginbalikci.com/images/kefal/sivkef.gif>

Vücut oval ve yanlardan hafif basıktır. Üst dudak ince olup solungaç kapağı üzerinde sarı bir leke vardır. Baştaki pullarda iki ve daha fazla çizgi var ve pullar burun ucuna kadar erir. Kör bağırsak farklı uzunluklarda iki grup oluşturmış olup, gruplardaki çıkıntıların uzunlukları birbirine eşittir.

Kalın Dudaklı Kefal:

<http://cilginbalikci.com/images/kefal/kalkef.gif>

Vücut uzun yanlardan basıktır. Üst dudak kalındır ve alt kısmında noktalar vardır. Alt dudak incedir ve çıkıntı mevcut değildir yüzgeç kaidesinde bir leke bulunur. Kör bağırsakta epit uzunlukta, genelde 7 adet çıkıntı bulunur.

Doğal Yem Üle Avcılığ

Gönderen : mku - 05/03/2008 20:09

DOĞAL YEM ÜLE AVCILIĞI

Kefal yem ayırt etmez. Her yeme vurdu gözlendi.

Kefal avında kullanılabilecek yemler:

1- Solucan

2- Tavuk ciğeri

3- Çekirge (özellikle kara çekirge)

4- Gümüş (Ufak boyutlu gümüşler direk takılabileceği gibi büyük gümüşlerin eti ak yem yapılarak kullanılabilir)

5- Sinek

6- Midye

7- Salyangoz

<http://cilginbalikci.com/images/yem/cekirge.jpg> http://cilginbalikci.com/images/yem/kara_cekirge.jpg

<http://cilginbalikci.com/images/yem/sinek.jpg> http://cilginbalikci.com/images/yem/gumus_baligi.jpg

http://cilginbalikci.com/images/yem/tavuk_cigeri.jpg

<http://cilginbalikci.com/images/yem/larva.jpg> <http://cilginbalikci.com/images/yem/solucan.jpg>

<http://cilginbalikci.com/images/yem/salyangoz.jpg> <http://cilginbalikci.com/images/yem/yusufcuk.jpg>

Doğal yemlerle yapılan avcılıkta pamandıralı takım, dip takım ve dere kamıy yöntemi kullanılabilir. Kullanılacak yemlerin, çevresinden seçilmesi başarı oranını yükseltmekle birlikte kendini kanıtlayıp her hangi bir yem kullanılabilir.

Özellikle hasat sonrasında ekin tarlalarından toplanan çekirge, solucan, kara sinek, bulunabilecek larva ve kurt çepitleri her zaman sonuç veren yemlerdir. Eğer bu yemler bulunmazsa hindi ya da tavuk ciğeri ya da balık iç organları takılabilir. Ciğer kullanılması durumunda, ciğer bir tahta üzerinde kullanılan iğneyi örtecek büyüklüklerde doğrandıktan sonra, bir saat kadar gü

rüzgarlı bir yere bırakılırsa üzeri zarlanan parçalar iðneye daha iyi takılıp, balık tarafından da daha zor çalınır bir hale gelir. A olsun, dondurulup çözüldükten sonra kullanılmak istenen ciðer çabuk dađıylacađından, taze ciðer kullanılması daha uygundur. iðneye daha iyi tutunması nedeniyle de hindi ciðeri daha çok tercih edilir.

Pamandıra ile avcılık pek çok oltacı tarafından en çok tercih edilen, fevkalade heyecanlı ve dinlendirici bir av türüdür. Kefal avı kullanılmak üzere pamandıra, kalem tipli suya fazla baskı yapmayan, böylece balığın, yemi direnç görmeksizin ve huylanmadan alabileceği küçük tipte pamandıralardan seçilmelidir. Kullanılmak üzere bölgeye ve atılacak mesafeye göre 1-8 gr çekerli pamandıralar. Takımda kullanılacak fırdöndü olabildiğince küçük ve yine siyah ya da bronz renkli olmalı ve görüntü vermemelidir. Kullanılmak üzere ve büyüklüğü ise balığın büyüklüğüne ve takılacak yeme bađlıdır. Genellikle Mustad 1522 veya benzeri, 4-9 No arası, çapraz, ve mavi çelikten iðneler bu av için uygun olmaktadır. Ancak larva veya kurt kullanılmak üzere kısa saplı bronz ya da altın renkli, ince iðneler de kullanılabilir.

Pamandıra takımı iki deđipik şekilde yapılabilir. Su derinliđi fazla deđipmeyen meralarda sabit pamandıralı takımlar, derinliđin gösterildiđi meralarda ise pamandıra yüksekliđi av sırasında kolayca deđiptirilebilen gezer pamandıralı ya da stoperli diye adlandırılan takımlar tercih edilir. Stoper olarak adlandırılan malzeme, deđipik kalınlıkta misinalara uygun olarak bulunabilen, yumuşak lastikten mamul küçük boncuk şeklinde bir üründür. Misina üzerinde elle kaydırılmakta ve bu şekilde pamandıra yüksekliđi kolayca ayarlanabilmektedir. Pamandıralı takımda kullanılacak kamış, av yapılacak meraya göre istenilen uzunlukta seçilebilir ve genellikle teleskopik, hafif ve hassas kamışlar tercih edilir. Hafif pamandıra ve kurpun takımı kullanılmak üzere mümkün olduğunca uzun kamış kullanılması yemin istenilen noktaya indirilebilmesi için önem taşıyacaktır. Makina ise kamışa uygun herhangi bir makina olabilir. Ancak makina üzerinde sarıya misinanın 0.28mm ya da daha ince olması takımın rahat çalışması için tercih edilir.

Gezer pamandıralı takımda makinadan gelen misinaya bir adet stoper ve daha sonra pamandıra geçirilmeli, pamandıradan sonra uygun ađırlıkta bir boncuk kurpun ve en sona da fırdöndü takılmalıdır. Burada dikkat edilecek nokta stoperin misina üzerinde sabit tutunacak ve ancak elle kaydırılırsa hareket edecek şekilde durmasıdır. Pamandıra ise misinayı sıkıptırmamalı, misinaya sabit olarak bađlanmamalı ve stoperle fırdöndü arasındaki mesafede kolayca kayabilmelidir. Fırdöndünün diğeri ucuna ise 60 cm kare 0.16 mm kaliteli bir misina diğeri ucuna da iðne bađlanmalıdır. Kullanılmak üzere kurpun pamandıraya dik tutacak ve balığın en küçük çekilinde pamandıranın tamamen batmasını sađlayacak ađırlıkta seçilmelidir. Eđer kıstırma kurpun kullanılmak üzere fırdöndü takılması önerilir. Sabit pamandıralı takım yapılacaksa stoper kullanılmaz ve kullanılan pamandıra ana beden üzerindeki uygun bulunan noktaya sabit bir şekilde takılır. Takımın geri kalan kısmı stoperli takımla aynıdır.

Pamandıralı takım yemlenip uygun noktaya savrulduktan sonra gözle takip edilir. Balığın pamandıraya ilk batırılışında aceleci yemi tamamen almasına emin olunmalı sonra hafif bir tasma atıldıktan sonra kamışın ucunu suya dođru indirip yavaşça sarararak kıyıya alınmalıdır. Eđer takım yemlenip atıldıktan sonra uzun süre vurup alınmadı ise misina 1 metre kadar sarılıp yemin hareketlenmesi sađlanmalıdır. Pamandıralı takımda en çok dikkat edilecek nokta, yemin uygun derinlikte sunulmasıdır. Bu da ancak deneme yanılma yoluyla bulunabilir. İlk olarak tabandan 50 cm yükseklikte bađlanması gerekli görüldüğü takdirde yavaş yukarıya alınması önerilir. Pamandıralı olta ile göllerde yapılan avda saz dipleri en iyi sonucu verir.

Dere kamış yönteminde porselensiz ve makinasız uzun tipte kamışın ucuna 0.16 mm kalınlığında, kamışın boyuna bađlı olarak 1 metre uzunluğunda bir misina, misinanın ucuna da uygun bir iðne bađlanır. Bu yöntemde iðne yemlenip olabildiğince yumuşak şekilde hedeflenen noktaya indirilir. Dođal ađırlıđı ile yavaş yavaş suya gömülen yem balık tarafından hiç tereddüt edilmeksizin Özellikle akarsulardaki küçük göletlerde ve sazlık önlerinde başarı ile kullanılabilir.

Çok tercih edilmemekle birlikte dip oltası kullanılmak üzere dipten kurpunlu 2-3 köstekli takım ya da gezer kurpunlu tek iðneli takım yapılabilir. Dipten kurpunlu takımda ana bedenden sonra 1-2 cm lik bir fırdöndü, 1-1.5 metre 0.25 beden ve 25 gr civarında bir armut kurpun takılır. Armut kurpunun 50 cm üstünden başlayarak, 30-40 cm aralıkla 20 cm lik 0.20 köstekler ile takım tamamlanır. Gezer kurpunlu takımda ise ana beden üzerine 25 gr lık boncuk kurpun geçirilir bedenin ucuna kurpunun çıkmasını önleyecek fırdöndü takılır. Fırdöndünün diğeri ucuna 0.20 mm misinadan 1 m beden ve en uca da iðne ilavesi ile takım tamamlanır. Eđer avlanılmak üzere gölün dibi çamurlu ise iðnenin en arka kısmına köpükten veya takunya malzemesinden kiraz çekirdeđi kadar bir parça takılıp yemin havalanması sađlanır. Takım yemlenip hedeflenen noktaya savrulduktan sonra makina yavaş yavaş sarılır. Kurpunun ađırlıđı ile misinanın gerildiđi noktada sarma işlemi bırakılır. Bundan sonra olta elde veya bir yere takılarak balığın alması beklenir.

Son olarak, hangi yöntemle av yapılacak olursa olsun avlanılmak üzere sessiz olunmalı, ani hareketler yapmaktan kaçınılmalı ve kesinlikle avlanılan yere gölge düpürülmemelidir. Yakalandıktan ele geçinceye kadar mücadeleyi bırakmayan tatlı su kefalisi üzerinde alabalık gibi taklalar atabilir (çok irileri hariç). Ancak çođu zaman etli olan ađız içine, hatta gırtlığına kadar oturmuş iðni yakalandıđı için kolayca kurtulamaz.

Yapay Yem İle Avcılık

Gönderen : mku - 05/03/2008 20:10

YAPAY YEM ÝLE AVCILIDI

http://cilginbalikci.com/images/fbfiles/images/mepps_01.jpg

Yapay yem ile yapýlacak olan avda kullanýlacak malzemeler alabalýk avýnda kullanýlan malzemelerin benzeridir. Ýki veya tek parça, hafif ve esnek bir kamýp ile en fazla 30 luk tercihen metal kafalý hafif bir makina, avý zevkli ve verimli bir hale getirecektir. Kamýp olarak 1.65 m ile 2.00 m arasý ve 2-10 gr atarlý kamýplar önerilir. Ancak avlanýlacak meraya göre gerekirse daha kýsa kamýplar da kullanýlabilir.

Makinaya sarýlacak misina ise 0.16 mm ile 0.20 mm. olmalýdır. Ancak derin, koyu renkli ve iliþkenli sularda misina kalýnlýđý 0.2 mm ye kadar çýkabilir.

Ýnce misina kullanýldýđýnızda hem hafif yemleri daha uzađa atabilir hem de balýđýn görþþünün düþmesi nedeniyle daha verim yapabilirsiniz. Bu nedenle Siglon Tough, Platil Souveran ya da Skorpio gibi ince ancak yüksek çekirli kaliteli misinalarýn kullanýlması tercih edilir.

Eđer döner kabýk ile av yapýlacaksa misinanýn ucuna yemden önce olabildiðince küçük, siyah ya da bronz renkli klipsli fýrdöndü takýlmalýdır. Yurtdýþýndan bulunabilen 20 No siyah fýrdöndüler ya da bulunabilecek en küçük boydaki bilyalý fýrdöndüler özellikle küçük boylarda ve koyu renkli klipsli fýrdöndü bulunamazsa, siyah spreyci boya ile boyanan beyaz çelik fýrdöndüler de kullanýlabilir ancak boya atýlýrken hareketli (döner) kýsýmlarýn boya almamasýna dikkat edilmelidir. Ýyi bir fýrdöndü misinanýzýn av sýrasýnda dolabýp düđümlenmesini önleyecektir.

Döner kabýk olarak 0 -2 No arasý boylar kullanýlýr. Kullanýlacak kabýk boyu direkt olarak avlanacak kefalin boyu ile ilgili olup, 20 cm ve altýndaki boylar için 0 ve 1, daha büyükler için ise 2 No tercih edilebilir. Kefalin aðzý oldukça küçük olduðundan, büyük kabýk küçük boydaki balýklarýn pek çok zaman iðneyi aðzýna alamadýđýna tanýk olunur. Ancak etli dudaklarý nedeniyle, alabalýđýn te yakalanan kefaller ne kadar çýrpýnsalar da genellikle iðneden kurtulamazlar.

Kullanýlacak döner kabýklarýn model ve rengi suyun derinliði ve rengi ile ilgili olup, sýđ sularda Mepps Comet ve benzeri hafif modeller, derin sularda ise Mepps Aglia ve benzeri aðýr modeller tercih edilmelidir. Akarsularda dipte çekilemek için özellikle aðýr modeller daha çok tercih edilir. Koyu renkli ve derin sular için parlak metalik ya da beyaz taban renkli, sýđ ve berrak sular için Mepps Black Furry benzeri koyu renkli (siyah taban üzeri sarý ya da kırmızı benek) döner kabýklar kullanýlmalýdır.

Kefal, alabalýk kadar görþþ mesafesine sahip olmadýđý için genellikle döner kabýk suya düþer düþmez deðil, bir süre sonra yakı nedeniyle kullanýlacak döner kabýklarýn, suya düþer düþmez aksiyon veren kaliteli ithal modeller olmasına da gerek yoktur. Yerli ucuz alternatifler de kefal avýnda baþarı ile kullanýlabilmektedir.

Döner kabýk ile av yapýlýrken, göl ve göletlerin küçük ve çok derin olmayan koyularýnda, kıyya mümkün olduðunca paralel olarak yapýlmalý ve kabýđýn suya adeta konarcasına inmesi sađlanmalýdır. Akarsularda yapýlan avcýlıkta ise özellikle suyun çađýlması hemen altýndaki durgunluklarda ve suyun geniþlediði göletlerde ýsrar edilmelidir.

Döner kabýk ile av sabahýn erken saatlerinde, günbatýmına yakýn saatler ve kýsa süreli yaz yađmurlarý sýrasýnda ve sonrasında yapýlýrsa verimli olur.

Özellikle çok derin olmayan sularda kullanýlan bir diđer yöntem de fly ile avcýlıktır. Fly yönteminde, balýđýn dođal çevresinde bir sinek ve habere türlerinin benzeri yapay yemler kullanılmaktadır. Ancak fly avcýlıđý oldukça pahalý ve deneyim isteyen bir yöntem olduðundan, yurdumuzda ancak az sayýdaki meraklý amatör tarafýndan yapýlmaktadır. Bununla birlikte yaratýcý insanýmız yapay sineklerle kendi fly oltasýný geliþtirmiş olup baþarıyla kullanılmaktadır. Bu yöntemde kamýplý oltanın misinasýnýn ucuna fýrdöndü saydam, su doldurulabilen küçük boy bir þamandıra bađlanmaktadır. Þamandıranýn diđer ucuna 1.5 metre kadar 0.16 beden bađlanmalýdır. Bedenin boþta kalan ucuna bir adet yapay sinek bađlanmakta ve yapýlan olta at çek yaparak kullanılmaktadır. Ýstenirse beden kýsmına iki adet 15-20 cm lik 0.16 köstek ilavesi ile 3 adet yapay sinekli takýma dönüþtürülebilir.

Ülkemizde genellikle Rapala ismi ile özdeþleþmiş olan, yapay balýk ya da çekirge benzeri yapay yemlerin yüzer ya da yüzer/dalgalandýrıcı modelleri de kefal avýnda kullanýlabilmektedir. Özellikle "popper" olarak adlandırýlan kesik uçlu yapay balýk benzeri yemler, yapay balýklar, arý, çekirge, danaburnu gibi þekillerdeki yemler tercih edilmektedir. Bu yemler kullanýlýrken dikkat edilmesi gereken nokta fýrdöndü ya da klips kullanýlmamasý ve "rapala düđümü" (bkz. Düđümler kýsmý) ile yemin misinaya direkt olarak bađlanmasýdır. Aksi taktirde yemin aksiyonu bozulmakta ve beklenen verim alýnamamaktadır. Bu yöntemde yem, kamýp ile hedeflenen noktaya atýlmalý ancak suya düþtükten sonra bir iki saniye beklenmelidir. Daha sonra yem hafif hafif ve kesikli bir þekilde çekilmelidir. Özellikle kamýpýn ucunun kýsa hareketleri ile yapýlacak dalgalandýrmalar ve sonrasında makinanýn bir iki kez sarýlması þeklinde yapýlan çekme iþlemi oldukça verimli olmaktadır.

Yapay yemlerle yapılan avcılıkta, eđer kasık çizmesi ya da göđüs çizmesi kullanılarak av yapılıyorsa, mutlaka bir kepçe bulun ve balık kepçe ile alınmalıdır. Misina sarılırken de kamıbyn ucunun suya kadar indirilmesi, balığın suyunu yüzeyinde sıçram kaçma girişimlerini engelleyecektir.

=====