

Turna hakkýnda genel bilgi..

Gönderen : mku - 24/01/2008 10:45

TURNA BALIDININ AVLANMASI

<http://cilginbalikci.com/images/fbfiles/images/turna2.jpg>

turna balýđý yemli olta, kabýk yapma yem ve aðlarla yakalanýr.olta avcýlýđýnda yemli oltaların yaný sýra daha sportif olan savu oltalarla avý çok populerdir.dünyanın bir çok ülkesinde tekne arkasýndan kabýk ve benzeri yapma yemlerle ve canlý yemli oltalarla avlanmsý yasaklanmýptýr.

diđer bazý balýklarýn aksine turna balýđýnýn sabah çok erken saatlerde ve geceleri yem yeme alýpkanlýklarýnýn pek olmadýđý söylenir.ancak bu görüþün aksini savunanlarda vardýr.turna balýđý sabah gün aðýrdýktan güneþ batana kadar her saat avlanýlm birlikte,bazý günler bir kaç saat yeme hiç itibar etmediði olur.

turna balýđýnýn hava durumundan çok etkilendiði bir gerçektir.

her ne kadar çok sađlam verilere dayanmasada hava basýnçýnýn alçak olduðu günler turna hareketsiz olur ve aktif olarak yemle saldýrmaz.bu gibi havalarda daha çok þamandýralý yemli oltalarla avcýlýđý yapýlýr.barometrenin yükseldiði günler ise turna' nýn olduðu zamanlardýr. parlak ilgi çeken hertürlü cisme atlar.turna balýđýnýn çok aktif beslenme döneminde kabýklarýn cinsi rengi olursa olsun verimli av yapýlýr.

bu dönemlerin dýþýnda kabýk ve yapma yem tip ve renk seçimi çok önemlidir.genel bir kaide olarak turna balýđýnýn yem alýpka beslendiði balýk türlerine benzer yapma yemlerle iyi sonuç alýnmaktadýr.

suyun berrak olduðu zamanlar gümbüþ rengi parlak yemler.kapalý havalar ve bulanýk suda daha koyu renkli yemlerin iyi sonuç verdiði bilinmektedir.

turna balýđý havalar ýsýnmaya baþladýđýnda havyarýný atmýþ,yavaþ yavaþ sazlýklardan ayrýlarak, kýýýlarda yem arar.genelde mesafelerde 1 ila 4 metre arasýnda bulunurlar.baharda, mayýs ve haziran aylarýnda her türlü kabýk, mepps ve rapalla ile avcýlý yapýlýr.havalar iyice ýsýndýđýnda özellikle büyük turna lar daha derin ve serin sularý tercih ederler.bu dönemde derine inen dalý rapalla lar kullanýlýr.ancak yaz aylarý boyunca kýýýlarda da turna avlamak mümkündür

yem:

turna avý için pekçok yapay yem yapýlmýptýr.bu yemler su üstü yemleri , kabýklar, döner kabýklar, silikon yemler, batan, dalan gibi isimlerle karþýmýza çýkarlar. mepps, kabýk ve sasi turna avýnda en çok tercih edilen yemlerdir.

avcýlýđý:

canlý yem ile avcýlýk:

þamandýralý olta ile:yem turna tarafýndan fark edilebilecek bir biçimde sunulmalýdýr. bunun için dibi temiz berrak 4 ila 8 metre derinlikler idealdir. bu derinliđe 2 canlý yem býrakmak esastýr. yemlerden biri dipten 1 m diðeri 3 metre mesafede konuþlandýrýlmalýdýr. bu takýmýn þamandrasý çok büyük olmamalýdýr konik fýçý þekilli þamandralar idealdir misina orta çubuk þamandra ortasýndaki delikten serbestçe geçirilir. misinanýn üst kýsmýna bir tesbih tanesi yerleþtirilir biraz daha üste ise baþka misina bađlanýr ama asla ana misinaya düđüm atýlmaz bu bariyer mutlaka baþka bir misinayla yapýlmalýdýr çünkü bu ikinci misina dolayý tesbih tanesi hareket edemeyeceðinden yem olan balýđýn misinayý sađmasý engellenir ama turna vurduðunda kuvvetli vuracađýndan ikinci bađlanan misinadan ana misina sýrylacađýndan misina akýpý sađlanacak ve bir þamandra mukavemeti olmadýđýndan turna kuþkulanmadan yemi yutacaktır.beden olarak çelik beden kullanýlýrsa turnanın misinayý koparma ihtimali ortadan kalkar. misinanýn serbest olan ucundan tekli bir halkalý iðne geçirilir bu iðneye düđüm atýlmaz daha sonra 3 lü iðne en u bađlanýr. durgun sularda 3 lü iðnenin bir iðnesi yem olacak canlý balýđýn çenesine tutturulur.serbest kalan tekli iðne ise balýđýn yüzgecinin altýndaki sert kýsma oturtulur. bu tekli iðne hýrsýz olarak tabir edilir.av eđer akýntýlý bir yerde yapýlýyorsa balýđýn ak dođal þekilde yüzmesi için tekli iðne balýđýn üst çenesinden geçirilirken 3 lü iðnenin bir iðnesi altta balýđýn anüs deliðinin hemen yüzgecin altýndaki sert kýsma oturtulur. bazý avcýlar tekli iðne kullanmazlar o zaman 3 lü iðne nin bir iðnesi sýrta takýlýr. eđer ký savurna yöntemiyle yem fýrlatýlacaksa mutlaka hýrsýz iðne kullanýlmalý ve tek canlý yem kullanýlmalýdýr.

DAHA FAZLA BÝLGÝ...

Gönderen : mku - 25/01/2008 08:00

<http://www.cilginbalikci.com/images/turna/turna-pike.jpg>

Dünyadaki Dađýlýmý (Yapadýđý Bölgeler) :

Dünyadaki dağılımını Üç bölge olarak vereceğiz.

Amerika, Avrupa ve Asya Kıtası.

Bu bölgedeki balıkların her coğrafi bölgeye göre adı deşirmekle birlikte genel adı PÝKE olarak bilinmektedir. Ancak balık incelediğimizde pek çok çeşidi olduğı ortaya çıkmaktadır. Dünya üzerinde yetiştirilen çaprazlama çoaltma yöntemi ile de yeni çıkmıştır.

Northern Pike ve Musky çaprazlama yöntemi ile Tiger Pike ortaya çıkmış bu üç balığın çaprazlama üretim yöntemi ile de mutar bozulması) Silver Pike ortaya çıkmış olabileceđi uzmanlar tarafından ortaya atılmıştır. Ülkemizde ve Avrupada genel olarak balık ise Northern Pike tür. Ülkemizdeki ise Turna, Ördek Balık, Dipli Balık, Oklama gibi isimler almıştır.

Bu balığın hangi tür olduğunu anlamak için en kolay yöntem ise budur. Musky çene altındaki algılayıcı (Sensör) sayısı 16 - 14 Northern Pike'taki algılayıcı sayısı 12 - 14, Pickerel de ise bu sayı 8 adet olarak belirlenmiştir. Ayrıca vücut desenleri de farklı göstermektedir.

Turna (Esox Lucius)

Vücudu hidrodinamik bir yapı kazanmıştır. Bapı basık ve ağız sivri dişlerle dolu, damak bölümü ve galsaması da içe dönük tulu doludur. Bu yakaladığı avın kaçmasını önlemektedir. Ortalama yapam süresi 12 yıl olup asgari 15 yıl yapadığı kabul edilme rekoru 1979 yılında 25 kg olarak Jiri BLAHA (Cekoslavakya) tarafından tutulmuş balıktır.

Yemleri :

Doğal Yemleri arasında yapadığı bölgedeki tüm balıklar ve kendi yavruları bulunmaktadır öyle ki kendi büyüklüğündeki balık gözlemlenmiştir buna ülkemizde yutak adı verilmektedir.

Yapadığı Ortam :

Yapadığı ortam 5 - 28 derece aralığındaki tüm sularda yapar ancak en önemli özelliđi yapısı itibariyle yosunluk, bitkili veya saz bölgeleri gösterebiliriz. Tek bulunmadığı yer su bitkilerinin olmadığı yerlerdir.

Üremesi :

Olgunluk yapısına gelmiş (2 - 3) olan bir balık boyuna göre 50.000 - 200.000 yumurta bırakabilir ancak yapama oranı oldukça düşük Balık yumurtalarını döktükten sonra bölgeden ayrılır hiçbir şekilde koruma yapmaz .

Nerelerde Bulunur :

Daha öncede yazdığımız gibi dibi su bitkili, sazlık ve yosunluk bölgelerde bulunur. Ancak bu durum akarsu, göl veya gölet ile birlikte iklim şartlarına göre deşiklik gösterir. Pimdi bu şartlara göre standart bir göl ve akarsu üzerinde açıklamalarda bulunabiliriz.

Kış Ayları Akarsu :

akıntılı yönü ve anaforlarının oluşturdğı bölümden kaçarak koy görünümündeki yerlerde avını bekler. Tek şart sazlık veya su bitkilidir.

Kış Ayları Göl veya Gölet :

suyun derinliđi ile orantılı olarak göle gelen su (dere veya çay) yatağına yakın yerlerde fazla derin olmayan orta derinlikteki bölgelerde bekler. Akarsudan gelecek olan yemlerin dağılımı da bu bölgeden olmaktadır.

Yaz Ayları Akarsu :

Sıcak havalarda balık genelde boyları küçük olanlar kıyılarına yakın bölgelerde büyük boyda olanlar ise orta sula veya derin sularda bulunurlar. Eğer bulunduğı bölge soğuk su içeriyorsa büyük boydaki balıklar kıyılarına yakın bölgelerde de bulunur. Suyun akış hızı kaya arkaları ve önlerinde yosun ve bitki aralarında avlarını beklerler.

Yaz Ayları Göl ve Göletler :

Sıcak havalarda gölün derinliđine ve sirkülasyona göre su bitkilerinin gelişimine paralel olarak göle akan su bölümü, çıkış bölümü derinlikteki sularda kendilerine uygun ortamlarda bulunurlar. Bu zamanlarda suda yetişen diğer balıkların yoğunluğu onun avlanmasını kolaylaştırır.

AVLANMA BEKÝLLERÝ :

Turna balýdýnyn pek çok avlama çeþidi vardýr ancak en güzel avlanma bekilleri ise,

- 1-) Sürütme-Sýrtý (Trolling)
- 2-) Atýp - Çekme

Diðer avlanma bekilleri arasýnda parakete ve býrakma olta ile avlamak mümkünse de bu av bekilleri amatör balýkçýlýk yapanlar yakýpýr bir avlanma türü deðildir. Bu nedenledir ki bu iki av türünü hiç anlatmayacaðýz.

1. SÜRÜTME - SIRTİ (TROLLÝNG) :

Bu av beklinde uygulama muhakkak bir tekneden veya bottan yapılması gerekmektedir. Kullanılan malzemeler de bu ip uygun olan türlerde seçilir. Bu konudaki yemler ve ekipman detaylı olarak anlatılacaktır. Sýrtý ile balýk avýnda uygulanan sister beklide uygulanýr. Av mahalline gelindiði zaman motor ađýr yolla seyrederken teknenin arkasýndan býrakýlan olta motor suyundan en az 15 - 20 metre ileriye býrakýlýr suyun derinliðine dikkat edilerek " S " beklili çizilerek dip taranýr.

Bu av beklinde kullanılacak malzemeler ise þunlardýr . Saðlam bir ip, PLUG yapay balýk, silikon balýklar ve ađýrlýk kullanýlýr. E kullandýđýnýz Yapay balýk batan türde deðilse muhakkak bir ađýrlýk vasýtasý ile dibe indirmek mecburiyeti vardýr. Yapay balýk ve yüzen olmak üzere yapýlýrlar batan yapay balýklarýn gaga yapýlarý diðerlerine göre farklılık içerir.

Burada uygulanması gereken en önemli husus teknenin sessizliðidir. Eðer gerekmiyorsa motor kapatýlýr, ya elektrikli bir motor veya kürekle sýrtý daha verimli olur.

2. Atýp Çekme :

Bu av beklili en zevkli olanýdır. Hem kıyyýdan, hem de tekneden yapılabilir. Atýp çekmede kullanılan yemlerde þöyle sıralanabilir.

- A) Döner kapýklar
- B) Kapýklar
- C) Yapay balýklar
- D) Silikon yemler
- E) Canlý yemler dir.

A) Döner Kapýklarla avlanma :

http://cilginbalikci.com/images/fbfiles/images/mepps_01.jpg http://cilginbalikci.com/images/fbfiles/images/mepps_02.jpg
http://cilginbalikci.com/images/fbfiles/images/mepps_03.jpg http://cilginbalikci.com/images/fbfiles/images/mepps_04.jpg

Bu avlanma beklinde oltaya takýlacak döner kapýklarýn ađýrlýđý az olduðundan ince ip kullanmakta fayda vardýr. Ne kadar ince vuruþta o kadar iyi olur derler. Ancak burada unutulmamasý gereken kural kaliteli bir ipin kullanýlmasıdır eðer ipiniz kaliteli deðilse kıymetli olan yeminizi kaybedersiniz. Bu ip için en uygun ipi bulmakta deneme ile temin edebilirsiniz aldýđýnýz ipten 1 metre kadar kesip ortasýndan düðümleyin iki taraftan çektiðinizde kopmuyorsa o ip saðlam bir ip sayýlýr. Makaranýza 100 metre kadar bu ipten sarýp en uca bir tel takýlýr diðer ucada kapýđýnýzý takarak kullanýrsýnýz. Eðer tekneden avlanýyorsanýz þansýn fazladýr. Kıyyýya dođru atýlýp tekneye dođru çekilir. Bunun en iyi uygulamasý belli aralýklarla kıyyýnyn taranmasıdır. Bütün yönle tarandıktan sonra yer deðiþtirilir. Mera adýný verdiðimiz bu yerler deðiþik saatlerde tekrar tekrar taranýr.

B) Kapýklar :

<http://cilginbalikci.com/images/fbfiles/images/kasik.jpg>

Bu kapýklarda diðerleri gibi kullanýlýr ancak tek farký bu kapýklarýn döner kapýklardaki sabit hareketi deðil çekip hýzýna göre hareket etmesidir. Deðiþik renk ve þekillerde olan bu kapýklar turna avýnda çok verimli avlar saðlar. Örnekleri apađýda verilmiþtir. Bu bazýlarý fosforlu olması kapalı havalarda verimi artırýr.

C) Yapay balýklar (Plug) :

http://cilginbalikci.com/images/fbfiles/images/rapala_01.jpg http://cilginbalikci.com/images/fbfiles/images/rapala_02.jpg
http://cilginbalikci.com/images/fbfiles/images/rapala_03.jpg

http://cilginbalikci.com/images/fbfiles/images/rapala_04.jpg http://cilginbalikci.com/images/fbfiles/images/rapala_05.jpg
http://cilginbalikci.com/images/fbfiles/images/rapala_06.jpg

Bu yem çeşidinde kullanılan iki tür yem vardır. Sinking (Batan) Floating (Yüzen). Ancak her iki türünde pek çok çeşidi bulunmak
Örnekleri aşağıda verilmiştir. Bu iki türde at çekte verimli avlar vermekle birlikte pahalı olmaları kullanım yerlerinin uygunluğu il
orantılıdır. Böyle ki eğer ilipkeni bol olan bir yerdeyseniz takip koparma ihtimaliniz yüksektir.

D) Silikon yemler (Sasi) :

<http://cilginbalikci.com/images/fbfiles/images/sassy.jpg> <http://cilginbalikci.com/images/fbfiles/images/twister.jpg>

Pek çok çeşidi olan bu suni yem, balık, kurt halinde bulunmaktadır. Her türün de değişik renkleri mevcuttur. Ucuz ve uygulama
kolaylığı nedeniyle tercih edilirler. Hazırlanması Jig tabir edilen ucu kurbundan oluşan bir ikenin bu kurt veya balığa takılarak
kullanılır . Bu kurbunun üstünde ipi bağlama yeri mevcuttur.

Bu yemle avlanma ise böyle olmalıdır. Suya atılan sasinin dibine değmesi beklenir, daha sonra makineye sarılan ipe aksiyon
vermek gerekmektedir. Yani sarı biraz boş ver hareketi ile o bölge taranır. Fakat Turna balığı sığ sulara da yemlendiğinden do
balığın bulunduğu göllerin durumuna göre sığ sular ve derin sular taranarak avlanmalıdır.

E) Canlı yemler :

Turna avında kullanılan en önemli canlı yem gümüş balığıdır. Bu canlı yemi elde etmenin en kolay yolu büyük poşet (Naylon
ekmek parçaları atılır sap kısmına ağız kısmının kapanmasını önlemek için uzun bir dal parçası takılır. Bu torba suya dald
süre sonra içine gümüş balıklarının dolduğunu göreceksiniz yavaşça suya girilir ve torba suyun dibine alınır. Tatlı sularda hiç
kullanmayınız.

=====