

Bazý Lüzumlu Bilgiler

Gönderen : mku - 05/04/2008 11:35

* Balýklarýn büyümeleri popülasyon ile dogru orantýlýdır. kalabalýk ve küçük ortamlarada daha yavaþ /tenha ve büyük ortamlarda hýzly büyürler

*balýklarda gözler yanda ise ayrý görüp algýlar .gözü tepesinde olan balýklar tek görür ve insan gibi her iki gözü bir noktaya sabitleyebilirler

*balýklardaka gözde yan çizgisi'lateral çizgi' radar gibi çalyþýr uzaktaki olaylarý algýlar.

*havadaki ani deðiþim balýklarý mutlaka etkiler

*karanlýk gecelerde(yakamozlu) balýk oldugundan daha büyük gözükür

*tekneden avlanýrken yemi hafif titretmek suda titrepim oluþturur ve o derinliðin sessizliðinde balýgýn dikkatini çeker

*fizik kurallarý gereði su ýsýndýkça oksijen azalýr sogudukça artar.

*mevsimsel deðiþimlerde/yaz kýþ arasý balýk lardaki hareket þekli þöyledir

1-pelajik balýklar uzak mesafeler göç eder(uskumru/istavrit vs)

2-pemersal balýklar derin su ile kýye arasýnda gidip gelirler(çipura/mýrmýr vs)

*karanlýk gecelerde teknede mutlaka ýþýk bulundurun yakamozu keser.

*sazanýn en iyi yem yeme su sicaklýgý 23/24 derecedir rahat yaþam aralýgý 16/25 arasýdır

*sazan mayýs temmuz arasý su sýcaklýgý 18/22 derece arasý oldumu yumurta atar

*sazan 3 yaþýna gelince üremeye baþlar

*tüm çipuralar dogdugu andan itibaren erkektir ilk 2 yýl böyle geçer daha sonra cinsiyet deðiþtirir diþi olur ve üremeye baþlar.

*kefal ve sazan avýnda mutlaka ön yemleme yapmak gerekir.

*sazan yemi ýsýrmaz emerek yer bu yüzden yumuþak yem tercihidir.

*güney ege ve akdenizde çipurany ekmek ile tutuldugu bilinmektedir

*egede kayalara yapýþýk siyah midyeler ve sahillerdeki kuma gömülü kum midyeleri avcýlýk için gayet iyi yem olur.

*iri kefal genelde su üstündeki ekmeðe dipten vurur.

*yüzeye yakýn gezen balýklarda ýþýk ve görüntü algýlamasý yüksektir.

örnek kefal avcýlýgýnda oturarak/görüntü vermemk faydalýdır.

*tekne avcýlýgýnda bilinmesi gereken bir konu suyun derinliklerine inildikçe renklerin algýlanmasý farklılaþýr mesele çok derinde kýrmýzý gri olarak görünür.

*su içinde cisimler oldugundan büyük görünür . iðneye takýlacak yemi konusunda bu husus dikkate alýnmalýdır.

*kýþ aylarýndaki verimsiz balýk avcýlýgýnýn sebebi :kýþ aylarýnda balýk yaza göre 1/4 nisbetinde az yem yer.